






































- **Korpusy** - LDTD doska, hrúbka 16, 22 a 38 mm
- **Predné plochy** - MDF doska, hrúbka 16 a 19 mm
- **Sklené dvere** - výplň dverí - číre ploché sklo bezpečnostné
- **Sklené police** - číre ploché sklo
- **Úchytka** - kovová, rozstup vŕtania 128 mm
- **Zásuvky** - čiastočný výsuv so samodotiahom a brzdou, nosnosť 6 kg
- **Závesy** - kovové polonaložené a naložené, priemer 35 mm
- **Osvetlenie** - doplnkové osvetlenie objednatelne samostatne
- **Balenie** - montovaný nábytok


- **Farebné prevedenia**
- 1/ **Korpus** - Pino Aurelio LDTD
- Stropy a spodné dno** - Pino Aurelio LDTD
- Predné plochy** - Pino Aurelio MDF oplášťované
- Viditeľné chróby** - San Remo Rustic rilované (3-D)
- Rímky** - San Remo Rustic MDF oplášťované

* Energetická trieda osvetlenia 


	Typ 01 Vitrína 1-dv. ľavá 1 sklené dvere ľavé 2 sklené police 2 medzisteny š/v/h- 651 / 2029 / 422	5337428 doporučované osvetlenie: Typ 141
	Typ 02 Vitrína 1-dv. pravá 1 sklené dvere pravé 2 sklené police 2 medzisteny š/v/h- 651 / 2029 / 422	5337429 doporučované osvetlenie: Typ 141
	Typ 03 Vitrína 1-dv. ľavá 2-zásuvky 1 sklené dvere ľavé 2 zásuvky 2 sklené police 5 medzisteny 4 niky š/v/h- 1051 / 2029 / 422	5337430 doporučované osvetlenie: Typ 141 a Typ 172
	Typ 05 Vitrína 2-dv. ľavá 1 sklené dvere ľavé 1 drevené dvere pravé 2 sklené police 2 police 4 medzisteny š/v/h- 1051 / 2029 / 422	5337431 doporučované osvetlenie: Typ 141
	Typ 06 Vitrína 2-dv. pravá 1 sklené dvere pravé 1 drevené dvere ľavé 2 sklené police 2 police 4 medzisteny š/v/h- 1051 / 2029 / 422	5337432 doporučované osvetlenie: Typ 141
	Typ 07 Vitrína úzka 1-dv. ľavá 1 sklené dvere ľavé 2 medzisteny š/v/h- 651 / 1287 / 422	5337433 doporučované osvetlenie: Typ 143
	Typ 08 Vitrína úzka 1-dv. pravá 1 sklené dvere pravé 2 medzisteny š/v/h- 651 / 1287 / 422	5337434 doporučované osvetlenie: Typ 143
	Typ 10 Highboard 2-dv. 2 sklené dvere 4 medzisteny š/v/h- 1151 / 1287 / 422	5337435 doporučované osvetlenie: Typ 144
	Typ 11 Highboard 2-dv. ľavý 2 sklené dvere 4 medzisteny š/v/h- 1051 / 1287 / 422	5337436 doporučované osvetlenie: Typ 144
	Typ 14 Highboard 1-dv. pravý 1 drevené dvere pravé 4 medzisteny 3 niky vľavo š/v/h- 1051 / 1287 / 422	5337437 doporučované osvetlenie: Typ 145
	Typ 16 Highboard 1-dv. 2-zásuvky, pravý 1 drevené dvere pravé 2 zásuvky vľavo 3 medzisteny 2 niky š/v/h- 1051 / 1287 / 422	5337438 doporučované osvetlenie: Typ 144
	Typ 17 Skrinka úzka s 4 zásuvkami a nikou 4 zásuvky 1 nika š/v/h- 651 / 1287 / 422	5337439 doporučované osvetlenie: Typ 143
	Typ 19 Vitrína, 2-dv., ľavá 1 sklené dvere pravé 1 drevené dvere ľavé 4 medzisteny š/v/h - 1051 / 1287 / 422	5337440 doporučované osvetlenie: Typ 143
	Typ 20 Vitrína, 2-dv., pravá 1 sklené dvere ľavé 1 drevené dvere pravé 4 medzisteny š/v/h - 1051 / 1287 / 422	5337441 doporučované osvetlenie: Typ 143

	Typ 22 Závěsná vitrína úzka 1-dv. pravá 1 sklené dvere pravé 2 medzisteny š/v/h- 651 / 1277 / 422	5337442 doporučené osvetlenie: Typ 143		Typ 41 Panel s policou 160 cm 1 panel 1 polica š/v/h- 1600 / 240 / 196	5337450 doporučené osvetlenie: Typ 145
	Typ 24 Závěsná skrinka 1-dv. pravá 1 drevené dvere pravé 4 medzisteny 3 niky vľavo š/v/h- 1051 / 1277 / 422	5337443 doporučené osvetlenie: Typ 145		Typ 42 Panel s policou 180 cm 1 panel 1 polica š/v/h- 1800 / 240 / 196	5337451 doporučené osvetlenie: Typ 145
	Typ 26 Závěsná vitrína 2-dv. pravá 1 sklené dvere ľavé 1 drevené dvere pravé 4 medzisteny š/v/h - 1051 / 1277 / 422	5337444 doporučené osvetlenie: Typ 143		Typ 43 Panel s 2 policami 1 panel 2 police š/v/h- 1922 / 794 / 196	407115 doporučené osvetlenie: Typ 233
	Typ 31 Spodná skrinka 150 cm 2-zásuvky 2 zásuvky 2 niky š/v/h- 1499 / 550 / 512	5337445 doporučené osvetlenie: Typ 144		Typ 51 Sideboard 2-dv. 4 zásuvky a nika 4 medzisteny 4 zásuvky 2 niky š/v/h- 1859 / 916 / 454	5337454 doporučené osvetlenie: Typ 144
	Typ 32 Spodná skrinka 185 cm 2 zásuvky 2 zásuvky (1x široká a 1x úzka/vysoká) 1 nika š/v/h- 1849 / 550 / 512	5337446 doporučené osvetlenie: Typ 144		Typ 52 Sideboard 3-dv. 3 drevené dvere 3 medzisteny š/v/h- 1655 / 916 / 454	5337455 doporučené osvetlenie: -/-
	Typ 33 Spodná skrinka 142 cm 1 zásuvka, 1 dvere 1 zásuvka 1 drevené dvere pravé 1 nika š/v/h- 1424 / 550 / 512	5337447 doporučené osvetlenie: Typ 143		Typ 53 Highboard 2-dv. 4 zásuvky a nika 2 sklené dvere 4 zásuvky 4 medzisteny 1 nika š/v/h- 1859 / 1287 / 422	5337456 doporučené osvetlenie: Typ 145
	Typ 34 Spodná skrinka 185 cm 2 zásuvky 2 zásuvky (1x široká a 1x úzka) 1 nika š/v/h - 1849 / 550 / 512	5337448 doporučené osvetlenie: Typ 145		Typ 54 Highboard 2-dv. s 3 nikami 2 drevené dvere 6 medzistien 3 niky š/v/h - 1237 / 1287 / 422	5337457 doporučené osvetlenie: Typ 145
	Typ 40 Panel s policou 120 cm 1 panel 1 polica š/v/h - 1200 / 240 / 196	5337449 doporučené osvetlenie: Typ 144		Typ 55 Highboard 2-dv. 2 zásuvky a 2 niky 2 drevené dvere 2 zásuvky 6 medzistien 3 niky š/v/h - 1237 / 1287 / 422	5337530 doporučené osvetlenie: Typ 144


2x 	Typ 141 LED osvetlenie sklenej police/chrbáta pre Typ 01, 02, 03, 05, 06 studené svetlo, 2x svetlo en. trieda A, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom šírka - 56 cm	5166112 2x 4,8 W = 9,6 W 6000 K 2x 321 lm=642 lm Balenie: 568x84x50 mm Hmotnosť: 0,55 kg	2x 	Typ 99A Tlmiče dverí / 1 pár Balenie: 1 pár pre „nakliknutie“ na záves - pre sklené aj drevené dvere	5091256
1x 	Typ 143 LED osvetlenie vitríny/police/niky pre Typ 07, 08, 17, 19, 20, 22, 26, 33 studené svetlo, 1x svetlo en. trieda A++, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom	5166113 1x 1,5 W = 1,5 W 6000 K 1x 170 lm = 170 Balenie: 270x110x50 mm Hmotnosť: 0,20 kg			
2x 	Typ 144 LED osvetlenie vitríny/police/niky pre Typ 10, 11, 16, 31, 32, 34, 40, 41, 51 studené svetlo, 2x svetlo en. trieda A++, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom	5166114 2x 1,5 W = 3,0 W 6000 K 2x 170 lm = 340 Balenie: 270x110x50 mm Hmotnosť: 0,23 kg	160 cm 	Typ 161 Lavica na sedenie 160 cm š/v/h - 1600 / 450 / 430	5337498
3x 	Typ 145 LED osvetlenie vitríny/police/niky pre Typ 14, 24, 34, 42, 43, 53, 54 studené svetlo, 3x svetlo en. trieda A++, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom	5166115 3x 1,5 W = 4,5 W 6000 K 3x 170 lm = 510 Balenie: 270x110x50 mm Hmotnosť: 0,26 kg	160 cm 	Typ 162 Jedáľenský stôl 160 x 90 cm š/v/h - 1600 / 760 / 900	407149
4x 	Typ 172 LED osvetlenie vitríny/police/niky pre Typ 03 studené svetlo, 4x svetlo en. trieda A++, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom	5220367 4x 1,5 W = 6,0 W 6000 K 4x 170 lm = 680 Balenie: 270x110x50 mm Hmotnosť: 0,29 kg	200 cm 	Typ 163 Jedáľenský stôl 200 x 100 cm š/v/h - 2000 / 760 / 1000	407150
1x 	Typ 233 LED pás -svetlo pre chrbát / panel pre Typ 43 studené svetlo, 1x svetlo en. trieda A++, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom	5311016 1x 8,16 W 6500 K 1x 500 lm Balenie: 265x195x37 mm Hmotnosť: 0,41 kg	200 cm  2x zásuvka	Typ 167 Jedáľenský stôl s 2 zásuvkami 200 x 100 cm 2 zásuvky (jedna na stranu) š/v/h - 2000 / 760 / 1000	407160
			90 cm 	Typ 164 Konferenčný stolík 90 x 90 cm š/v/h - 900 / 400 / 900	5337503
			110 cm  2x zásuvka	Typ 165 Konferenčný stolík s 2 zásuvkami 110 x 70 cm 2 zásuvky (jedna na stranu) š/v/h - 1100 / 400 / 700	407131




Kombi 05	Typ 01 - 1 ks Typ 10 - 1 ks Typ 31 - 1 ks Typ 41 - 1 ks	š/v/h - 3501 / 2029 / 512 s 2 medzerami á 100 mm	407117
-----------------	--	---	--------




Kombi 60	Typ 01 - 1 ks Typ 16 - 1 ks Typ 31 - 1 ks Typ 42 - 1 ks	š/v/h - 3401 / 2029 / 512 s 2 medzerami á 100 mm	407125
-----------------	--	---	--------




Kombi 37	Typ 06 - 1 ks Typ 32 - 1 ks Typ 43 - 1 ks	š/v/h - 3461 / 2029 / 512 s 1 medzerou 200 mm	407122
-----------------	---	--	--------




Kombi 66	Typ 07 - 1 ks Typ 22 - 1 ks Typ 32 - 1 ks Typ 42 - 1 ks	š/v/h - 3101 / 2029 / 512 s 1 medzerou 200 mm	407126
-----------------	--	--	--------




Kombi 50	Typ 11 - 1 ks Typ 24 - 1 ks Typ 32 - 1 ks Typ 42 - 1 ks	š/v/h - 3606 / 2029 / 512 s 1 medzerou 100 mm	407123
-----------------	--	--	--------




Kombi 67	Typ 01 - 1 ks Typ 02 - 1 ks Typ 42 - 1 ks Typ 51 - 1 ks	š/v/h - 3561 / 2029 / 512 s 2 medzerami á 200 mm	407127
-----------------	--	---	--------




Kombi 55	Typ 01 - 1 ks Typ 10 - 1 ks Typ 33 - 1 ks Typ 41 - 1 ks	š/v/h - 3426 / 2029 / 512 s 2 medzerami á 100 mm	407124
-----------------	--	---	--------




Kombi 69	Typ 03 - 1 ks Typ 14 - 1 ks Typ 31 - 1 ks Typ 42 - 1 ks	š/v/h - 3801 / 2029 / 512 s 2 medzerami á 100 mm	407128
-----------------	--	---	--------




Kombi 09	Typ 01 - 1 ks Typ 26 - 1 ks Typ 34 - 1 ks Typ 40 - 1 ks	š/v/h - 3206 / 2029 / 512 s 1 medzerou á 100 mm	407118
-----------------	--	--	--------




Kombi 15	Typ 05 - 1 ks Typ 19 - 1 ks Typ 31 - 1 ks Typ 42 - 1 ks	š/v/h - 3793 / 2029 / 512 s 2 medzerami á 100 mm	407119
-----------------	--	---	--------




Kombi 28	Typ 01 - 1 ks Typ 20 - 1 ks Typ 31 - 1 ks Typ 42 - 1 ks	š/v/h - 3401 / 2029 / 512 s 2 medzerami á 100 mm	407120
-----------------	--	---	--------



Kombi 33	Typ 11 - 1 ks Typ 26 - 1 ks Typ 32 - 1 ks Typ 42 - 1 ks	š/v/h - 3606 / 2029 / 512 s 1 medzerou 100 mm	407121
-----------------	--	--	--------



Kombi 75	Typ 01 - 1 ks Typ 31 - 1 ks Typ 42 - 1 ks Typ 54 - 1 ks	š/v/h - 3587 / 2029 / 512 s 2 medzerami á 100 mm	407129
-----------------	--	---	--------



Kombi 96	Typ 01 - 1 ks Typ 14 - 1 ks Typ 31 - 1 ks Typ 42 - 1 ks	š/v/h - 3401 / 2029 / 512 s 2 medzerami á 100 mm	407130
-----------------	--	---	--------