

- Korpusy** - LDTD doska, hrúbka 16 a 25 mm
- Predné plochy** - MDF doska, hrúbka 19 mm
- Skléné dvere** - výplň dverí - číre ploché sklo bezpečnostné, sklo aj na boku
- Skléné police** - číre ploché sklo
- Úchytka** - kovová, rozstup vŕtania 128 mm
- Zásuvky** - čiastočný výsuv so samodotiahom a brzdou, nosnosť 6 kg
- Závěsy** - kovové polonaložené a naložené, priemer 35 mm
- Osvetlenie** - integrované, ďalšie doplnkové osvetlenie objednatel'né samostatne
- Balenie** - demontovaný nábytok

Farebné prevedenia

1/ **Korpus** - Biela Arctic LDTD
Predné plochy - Biela Arctic vysoký lesk MDF













2/ **Korpus** - Grafit LDTD
Predné plochy - Grafit matná MDF









Spoločné pre obidve farebné prevedenia:


Viditeľné chrbáty - Dub Riviera Mountain Rustic, rilované, 3-D optika

Stropy, dná a akcenty - Dub Riviera Mountain Rustic


* Energetická trieda osvetlenia

	Typ 01 Vitrína vysoká 2-dv. ľavá, sklo/sklo 2 sklené dvere ľavé 2 medzisteny 4 sklené police 2x integrované osvetlenie š/v/h - 601 / 2061 / 380	1/ 407007 2/ 407054 doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 192
	Typ 03 Vitrína vysoká 2-dv. ľavá, sklo/drevo 1 sklené dvere ľavé 1 drevené dvere ľavé 2 medzisteny 3 sklené police 1 drevená polica 2x integrované osvetlenie š/v/h - 601 / 2061 / 380	1/ 407009 2/ 407056 doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 142
	Typ 21 Závesná vitrína 1-dv. ľavá 1 sklené dvere ľavé 1 zásuvka 2 medzisteny 2 sklené police 2x integrované osvetlenie š/v/h - 451 / 1231 / 380 Nosnosť 15 Kg	1/ 407372 2/ 407373 doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 157
	Typ 23 Highboard ľavý / pravý š/v/h - 901 / 1245 / 380 Záv. vitrína ľavá / pravá š/v/h - 901 / 1235 / 380 2 sklené dvere, 2 drevené dvere 1 medzistena 2 sklené police 2 drevené police 2x integrované osvetlenie š/v/h - 1801 / 470 / 500 Nosnosť 15 Kg	1/ 407012 2/ 407059 doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 141
	Typ 35 Spodná skrinka 180 cm široká 2 zásuvky 2 niky 1 medzistena 2x integrované osvetlenie š/v/h - 1801 / 470 / 500	1/ 407013 2/ 407060 doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 144
	Typ 36 Spodná skrinka 150 cm úzka 2 zásuvky 2 niky 1 medzistena 2x integrované osvetlenie š/v/h - 1501 / 470 / 500	1/ 407014 2/ 407061 doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 144
	Typ 42 Panel s policou 180 cm úzky 1 panel 1 polica š/v/h - 1800 / 284 / 200 Nosnosť 3 Kg	1/ 5337246 2/ 5337361 doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 145
	Typ 02 Vitrína vysoká 2-dv. pravá, sklo/sklo 2 sklené dvere ľavé 2 medzisteny 4 sklené police 2x integrované osvetlenie š/v/h - 601 / 2061 / 380	1/ 407008 2/ 407055 doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 192
	Typ 04 Vitrína vysoká 2-dv. pravá, sklo/drevo 1 sklené dvere pravé 1 drevené dvere pravé 2 medzisteny 3 sklené police 1 drevená polica 2x integrované osvetlenie š/v/h - 601 / 2061 / 380	1/ 407010 2/ 407057 doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 142
	Typ 22 Závesná vitrína 1-dv. pravá 1 sklené dvere pravé 1 zásuvka 2 medzisteny 2 sklené police 2x integrované osvetlenie B/H/T - 451 / 1231 / 380 Nosnosť 15 Kg	1/ 407011 2/ 407058 doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 157
	Samostatne objednatel'né: Osvetlenie Typ 233 Typ 43 Panel kombinovaný pravý, 180 cm š/v/h - 1800 / 672 / 218 Nosnosť 3 Kg	1/ 407368 2/ 407369 doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 233 Svetlo Typ 145
	Samostatne objednatel'né: Osvetlenie Typ 233 Typ 44 Panel kombinovaný ľavý, 180 cm š/v/h - 1800 / 672 / 218 Nosnosť 3 Kg	1/ 407015 2/ 407062 doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 233 Svetlo Typ 145
	Typ 45 Panel s policou 220 cm široký 1 panel 1 polica š/v/h - 2200 / 284 / 200 Nosnosť 3 Kg	1/ 5337247 2/ 5337362 doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 145
	Typ 51 Sideboard 2 sklené dvere 1 drevené dvere 3 zásuvky 2 sklené police 1 drevená polica 2x integrované osvetlenie š/v/h - 1801 / 931 / 412	1/ 407016 2/ 407063 doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 141


 Nosnosť 20 Kg	Typ 62 TV mostík ľavý 180 cm 2 niky 1 drevená polica Chrbát vo farbe Biela al. Grafit š/v/h - 1800 / 595 / 354	1/ 407017 2/ 407064 doporučované osvetlenie: Svetlo Typ 145	2x 	Typ 141 LED osvetlenie sklenej police/chrbáta pre Typ 23, 51 studené svetlo, 2x svetlo en. trieda A, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom šírka - 56 cm	5166112 2x 4,8 W = 9,6 W 6000 K 2x 321 lm=642 lm Balenie: 568x84x50 mm Hmotnosť: 0,55 kg
 Nosnosť 20 Kg	Typ 63 TV mostík pravý 180 cm 2 niky 1 drevená polica Chrbát vo farbe Biela al. Grafit š/v/h - 1800 / 595 / 354	1/ 407370 2/ 407371 dazu passend: Bel. Typ 145	3x 	Typ 142 LED osvetlenie sklenej police/chrbáta pre Typ 03, 04 studené svetlo, 3x svetlo en. trieda A, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom šírka - 56 cm	5166116 3x 4,8 W = 14,4 W 6000 K 3x 321 lm=943 lm Balenie: 568x84x50 mm Hmotnosť: 0,75 kg
	Typ 161 Jedálenský stôl 160x90 š/v/h - 1600 / 736 / 900	1/ 407109 2/ 407111	2x 	Typ 144 LED osvetlenie vitríny/police/niky pre Typ 35, 36 studené svetlo, 2x svetlo en. trieda A++, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom	5166114 2x 1,5 W = 3,0 W 6000 K 2x 170 lm = 340 Balenie: 270x110x50 mm Hmotnosť: 0,23 kg
	Typ 162 Konferenčný stolík 115x65 š/v/h - 1150 / 430 / 650	1/ 407110 2/ 407112	3x 	Typ 145 LED osvetlenie vitríny/police/niky pre Typ 42, 44, 45, 62, 63 studené svetlo, 3x svetlo en. trieda A++, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom	5166115 3x 1,5 W = 4,5 W 6000 K 3x 170 lm = 510 Balenie: 270x110x50 mm Hmotnosť: 0,26 kg
			2x 	Typ 157 LED osvetlenie sklenej police/chrbáta pre Typ 21, 22 studené svetlo, 2x svetlo en. trieda A, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom šírka - 37 cm	5187621 2x 2,9 W = 5,8 W 6000 K 2x 194 lm=389 lm Balenie: 568x84x50 mm Hmotnosť: 0,40 kg
			4x 	Typ 192 LED osvetlenie sklenej police/chrbáta pre Typ 01, 02 studené svetlo, 4x svetlo en. trieda A, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom šírka - 56 cm	5295195 4x 4,8 W = 19,2 W 6000 K 4x 321 lm = 1284 lm Balenie: 568x84x50 mm Hmotnosť: 0,95 kg
			1x 	Typ 233 LED pás -svetlo pre chrbát / panel pre Typ 43, 44 studené svetlo, 1x svetlo en. trieda A++, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom	5311016 1x 8,16 W 6500 K 1x 500 lm Balenie: 265x195x37 mm Hmotnosť: 0,41 kg
2x 	Typ 99A Tlmiče dverí / 1 pár Balenie: 1 pár pre „nakliknutie“ na záves - pre sklené aj drevené dvere	5091256			




Kombi 01	Typ 01 - 1 ks Typ 23 - 1 ks Typ 45 - 1 ks Typ 35 - 1 ks	š/v/h - 3700 / 2061 / 500 pre každú medzeru je prirpočítaných 200 mm	1/ 407068 2/ 407069
-----------------	--	---	--------------------------------------




Kombi 02	Typ 03 - 1 ks Typ 23 - 1 ks Typ 45 - 1 ks Typ 35 - 1 ks	š/v/h - 3700 / 2061 / 500 pre každú medzeru je prirpočítaných 200 mm	1/ 407070 2/ 407071
-----------------	--	---	--------------------------------------




Kombi 03	Typ 01 - 1 ks Typ 23 - 1 ks Typ 42 - 1 ks Typ 36 - 1 ks	š/v/h - 3400 / 2061 / 500 pre každú medzeru je prirpočítaných 200 mm	1/ 407072 2/ 407073
-----------------	--	---	--------------------------------------




Kombi 04	Typ 03 - 1 ks Typ 23 - 1 ks Typ 42 - 1 ks Typ 36 - 1 ks	š/v/h - 3400 / 2061 / 500 pre každú medzeru je prirpočítaných 200 mm	1/ 407074 2/ 407075
-----------------	--	---	--------------------------------------




Kombi 10	Typ 23 - 2 ks Typ 35 - 1 ks Typ 42 - 1 ks	š/v/h - 3500 / 1905 / 500 pre každú medzeru je prirpočítaných 200 mm	1/ 407076 2/ 407077
-----------------	---	---	--------------------------------------




Kombi 11	Typ 23 - 2 ks Typ 36 - 1 ks Typ 42 - 1 ks	š/v/h - 3200 / 1905 / 500 pre každú medzeru je prirpočítaných 200 mm	1/ 407078 2/ 407079
-----------------	---	---	--------------------------------------




Kombi 27	Typ 22 - 2 ks Typ 35 - 1 ks Typ 44 - 1 ks Typ 62 - 1 ks	š/v/h - 3350 / 1901 / 500 pre každú medzeru je prirpočítaných 200 mm	1/ 407080 2/ 407081
-----------------	--	---	--------------------------------------





Kombi 28	Typ 22 - 2 ks Typ 36 - 1 ks Typ 44 - 1 ks Typ 62 - 1 ks	š/v/h - 3100 / 1901 / 500 pre každú medzeru je prirpočítaných 200 mm	1/ 407082 2/ 407083
-----------------	--	---	--------------------------------------



Kombi 29	Typ 01 - 1 ks Typ 02 - 1 ks Typ 51 - 1 ks	š/v/h - 3402 / 2061 / 412 pre každú medzeru je prirpočítaných 200 mm	1/ 407084 2/ 407085
-----------------	---	---	--------------------------------------



Kombi 30	Typ 03 - 1 ks Typ 04 - 1 ks Typ 51 - 1 ks	š/v/h - 3402 / 2061 / 412 pre každú medzeru je prirpočítaných 200 mm	1/ 407086 2/ 407087
-----------------	---	---	--------------------------------------



Kombi 127	Typ 21 - 2 ks Typ 35 - 1 ks Typ 43 - 1 ks Typ 63 - 1 ks	š/v/h - 3350 / 1901 / 500 pre každú medzeru je prirpočítaných 200 mm	1/ 963407 2/ 963408	Kombi 128	Typ 21 - 2 ks Typ 36 - 1 ks Typ 43 - 1 ks Typ 63 - 1 ks	š/v/h - 3100 / 1901 / 500 pre každú medzeru je prirpočítaných 200 mm	1/ 963409 2/ 963410
------------------	--	---	--------------------------------------	------------------	--	---	--------------------------------------